



schouwburg
venray

Technische informatie

GROTE ZAAL

ALGEMENE INFORMATIE

Adresgegevens

Plaats	Venray
Theater	Schouwburg Venray
Theatercafé	De Artiest eten & drinken
Bezoekadres	Schouwburgplein 1 5801 BV Venray
Bezoekadres artiesten / techniek	Merseloseweg 6, Venray (Loading Dock)
Postadres	Postbus 88 5800 AB Venray
Website	www.schouwburgvenray.nl

Contactgegevens

Algemeen	info@schouwburgvenray.nl 0478 - 530999
Directie	Paul Franssen p.franssen@schouwburgvenray.nl 0478 - 530991
Horeca & Eventmanager (zakelijk & particulier)	Sjoerd Driessen events@schouwburgvenray.nl 0478 - 517555
Hoofd Marketing, PR & Hospitality	Roos Creemers r.creemers@schouwburgvenray.nl 0478 - 517552
Online Marketing & Publiciteit	Loes Geelen l.geelen@schouwburgvenray.nl 0478 - 517554
Marketing, Communicatie & Educatie	Yvonne Martens y.martens@schouwburgvenray.nl 0478 - 530992
Coördinator Podiumtechniek	Bas Quik b.quik@schouwburgvenray.nl 0478 - 530990
Financiële Administratie	Natascha van Dijck n.vandijck@schouwburgvenray.nl 0478 - 530993
Horeca	Sjoerd Driessen (horecamanager) s.driessen@schouwburgvenray.nl 0478 - 517555
De Artiest eten & drinken	0478 - 587739

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer-combinatie	ja (navigatie = Merseloseweg 6)
Parkeerplaatsen trailer-combinatie	ja (2 loading docks)
Parkeerplaatsen personenwagens	nee Advies - Parkeergarage Gouden Leeuw Langeweg 30 5801 XX Venray
Openbaar vervoer	afstand N.S. station Venray tot theater 3 km afstand Busstation Venray tot theater 750 m

Openingstijden

Theaterkassa Schouwburg Venray	ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur en za 11.00 tot 16.30 uur en één uur voor aanvang van elke voorstelling (uitzonderingen i.v.m. vakantie - en/of feestdagen, zijn terug te vinden op onze website)
Theatercafé de Artiest	ma t/m zo vanaf 12.00 uur juli & augustus vanaf 11.00 uur

Artiestenfoyer

Artiestenfoyer aanwezig	ja
Aantal zitplaatsen	32
Bediening	nee U kunt hier als artiest wel uw maaltijd nuttigen. U kunt uw bestelling doorgeven in het restaurant en dan komen ze het naar de artiestenfoyer brengen.
Koffie & Thee	ja (gratis)
Keukenmaterialen	3x magnetron / vaatwasser / borden / bestek
Wi-Fi	ja (gratis)

Grote theaterzaal

Zitplaatsen maximaal	631
Zaal incl. bestoelde orkestbak	409
Zaal excl. bestoelde orkestbak	392
Balkon	222
Geluids- en lichtplaats (FOH)	Midden in de zaal t.h.v rij 10 en 11
Theatertype	lijstoneel (afm. breedte 10,5 mtr x hoogte 5,5 mtr)
Bouwjaar	1965
Verbouwing	1998 (betreft de zaal)
	1999 (betreft toneel)
	2017 (betreft renovatie van het publieksgedeelte en realisatie van een kleine zaal)
Rolstoelplaatsen	Rij 11 6 rolstoelplaatsen

Kleine theaterzaal

Zitplaatsen maximaal	205 (uitgeschoven tribune)
Balkon	n.v.t.
Geluids- en lichtplaats (FOH)	Midden achter in de zaal t.h.v rij 11
Theatertype	Vlakke vloer
Bouwjaar	2017
Rolstoelplaatsen	Rij 1 6 rolstoelplaatsen

Bijzonderheden

Alle technische faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid
--

Laad- en losplaats

Alle afmetingen zijn in centimeters

Bijzonderheden	Het loadingdock wordt voor zowel de grote als de kleine zaal gebruikt	
Situatie	2x dockshelters overkapt met levellers in vloer verwerkt.	
Maximale hoogte	400	
Maximale lengte combinatie	1700	
Niveau laadvloer	90 cm (+ 30 cm en - 30 cm d.m.v. vloerlevellers)	
Niveau straat	peil 0	
Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's	2	

Afmetingen	Deur grote zaal	Lift kleine zaal
Lengte	n.v.t.	400
Breedte	270	197
Hoogte	290	234
Gewicht	n.v.t.	1500KG

Maximale doorgang naar	Toneel grote zaal	Kleedkamers	Orkestbak	Foyer	Kleine zaal
Breedte	211	90	90	165	197
Hoogte	310	200	200	200	234

Parkeermogelijkheden personenauto's

Parkeergarage Gouden Leeuw	Slagboom 24 uur open €1,- per uur en maximaal € 3,- per dag Afstand tot theater +/- 100 meter
Betaald parkeren informatie	maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond) zaterdag 09.00 - 17.00 uur zondag gratis parkeren www.venray.nl/parkeren-venray
Parkeerplaats De Bleek	Afstand tot theater +/- 25 mtr Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)
Parkeerplaats naast theater	Afstand tot theater +/- 10 mtr Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)
Parkeren blauwe zone informatie	maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond) zaterdag 09.00 - 17.00 uur zondag gratis parkeren, er is geen parkeerschijf nodig www.venray.nl/parkeren-venray

GROTE THEATERZAAL

Alle afmetingen zijn in centimeters / kilo's.

Bijzonderheden wat betreft nulpunt

Nulpunt – koperenkees – centerpointstage

Vaste opening	
Breedte	1045
Hoogte	545

Manteauopening	Links	Rechts	Totaal
Minimaal	450	450	900
Maximaal	550	550	1100

Portaalhoogte	
Minimaal	20
Maximaal	630

Dieptematen van nulpunt tot ...	
Achterwand zaal	2520
Rand balkon	1400
Lichtbrug zaal	1400
Voorzijde orkestbak	580
Voorzijde toneel	380
Achterzijde vaste opening	170
Voordoek	160
Voorzijde manteau	75
Achterbrug	Nee
Achterwand toneeltoren	1110
Wand achtertoneel	1590

Breedtematen van hartlijn tot ...	
Zijbrug links	825
Wand toneeltoren links	925
Wand zijtoneel links	925
Zijbrug rechts	825
Wand toneeltoren rechts	925
Wand zijtoneel rechts	925

Hoogtematen van vloer (peil 0) tot ...	Links	Rechts
Onderzijde 1e brug	405	405
Onderzijde 2e brug	675	675
Rollenzolder	1535	
Zaalniveau tot toneelhoogte	120	

Vloer	
Afwerking toneelvloer	Keroewing
Helling (cm/m)	0
Max. belasting (kg/m ²)	500
Zwevend	Nee

Afwerking zijtoneel	Keroewing
Afwerking zaalvloer	Tapijt

Balletvloer	
Aanwezig	Ja
Kleur	Zwart

Stoffering voordeek	
Voordeek aanwezig	Ja
Kleur voordeek	Rood
Plaats bediening voordeek	Links (house left, stage right)
Beweging voordeek	Shakespeare

Stoffering afstopping	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Rail
Poten	10	800	300	nacht blauw	N.v.t.
Poten	2	900	300	nacht blauw	N.v.t.
Friezen	4	300	1500	nacht blauw	N.v.t.
Friezen	2	400	1500	nacht blauw	N.v.t.
Fond	2	800	1500	nacht blauw	N.v.t.
Witgaas	1	800	1500	wit	N.v.t.
Zwartgaas	1	800	1500	zwart	N.v.t.
	Trek	Hoogte	Breedte	Kleur	Rail
Horizon	47 vast	1000	1500	wit	N.v.t.
Zijzwart links	vast	800	1100	nacht blauw	Ja
Zijzwart rechts	vast	800	1100	nacht blauw	Ja

Trekkenwand	
Leverancier mechanica	Stapotech BV
Leverancier elektronica	Unican
Plaats trekkenwand bediening	Toneel links of rechts
Bediening	Computer gestuurd (Unican Moveo)

Standaard trekhoogte	
min	25
max	1560

Standaard roelengte	
Links	750
Rechts	750
Totaal	1500
Roedikte	48 mm
Wanddikte	3,0 mm

Standaard trekbelastingen	
Standaard trekbelasting	300
Puntlast onder staalkabels	150
Puntlast tussen staalkabels	100
Puntlast einde roede	75
Aantal staaldraden	6
Afstand tussen staalkabels	260

Bijzonderheden: treksnelheid regelbaar, maximaal 1,7 m/s. Bij vol gewicht 300 kg, 1,2 m/s. Voor specificaties zie trekkenlijst. Rollenzolder beloopbaar.

Lichtlocatie en lichtcomputer	
Plaats lichtcomputer	Zaal, in de regie
Lichtcomputer	ETC ION + faderwing 40 of Highend Road hog 4
Ruimte lichtcomputer gezelschap	Ja
Afstandsbediening	Ja (ETC focus hand)
Zaallicht bedienbaar via lichtcomputer	Zowel via lichtcomputer als apart (ELC)

Bijzonderheden zaallicht: op DMX en op elke lijn toepasbaar.

Dimmer			
Merk / type	MA dimmers		
Locatie dimmerruimte	links voor		
Aantal kringen	144	vermogen	3,2 kW
Aantal kringen	6	vermogen	5 kW
Aantal kringen vrij te gebruiken	Alles		
Aantal op 5 KW CEE form aangesloten	2		

Dimmerprotocol	DMX512
Dimmers te koppelen aan lichtcomputer gezelschap	ja

Extra DMX aansluitingen / lijnen	ja
Aantal DMX lijnen naar zaalregie	3 aparte DMX lijnen
Netwerk lijn CAT.5 (STP) naar zaalregie	3 aparte Netwerk lijn
Locatie in prik mogelijkheden alle lijnen	Toneel links + Toneel rechts

Voeding	Locatie		Aantal	Gezekerd per fase	Stekkertype	Afstand toneel	
krachtstroom	125A	Links achter	1	125	CEE	5 meter	Zijn samen afgezekerd!
	125A	Rechts achter	1	125	CEE	op toneel	
	125A	Links voor	1	125	CEE	8 meter	
	63A	Links achter	1	63	CEE	5 meter	
	63A	Links voor	2	63	CEE	7 meter	
	32A	Links achter	1	32	CEE	5 meter	
	32A t.b.v. geluid	Links voor	1	32	CEE	op toneel	Zijn samen afgezekerd!
	32A t.b.v. geluid	Rechts voor	1	32	CEE	op toneel	
Schone voeding	230V t.b.v. geluid	Links voor	1	16	Schuko	2 meter	
	230V t.b.v. geluid	Rechts voor	1	16	Schuko	2 meter	
	230V t.b.v. geluid	Zaal achter	1	16	Schuko	n.v.t.	
	230V	Links achter	3	16	Schuko	5 meter	

Positie - Armaturen	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
Zaalbrug	20	profiel-zoom	2 kW	ADB	DN 205	10 / 22 gr.
Koof-bokwanden L + R	5 p. kant	profiel-zoom	1,2 kW	Niet-hammer	HPZ115d	15 / 38 gr.
Portaalbrug	8	pc	2 kW	ADB	C201	5 / 65 gr
	10	profiel-zoom	1,2 kW	ADB	ds100	15 / 31 gr.
Manteau L + R	2pkant	profiel-zoom	1 kW	Niet-hammer	HPZ115d	15 / 38 gr.
	3pkant	pc	1 kW	ADB	C101	5 / 65 gr.
Zijbrug L + R	6pkant	profiel-zoom	1,2 kW	ADB	ds100	15 / 31 gr.
Horizon	5(x4)	horizonbak	1 kW	Strand	Iris	n.v.t.
Volgspot	1	1800 HMI	2 kW	Robert Juliat	Victor	
Volgspotcabine	nee	op balkon midden				

Los materiaal

Op toneel	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
	2	profiel	1,2 kW	ADB	ds100	15 / 31 gr.
	12	profiel	750 kW	ETC	Source-Four	36 gr.
	9	pc	2 kW	ADB	C201	5 / 65 gr.
	10	pc	1 kW	ADB	C101	5 / 65 gr.
	36	per 6 op sixbar	1 kW	Thomas	par64	medium
	15	los	1 kW	Thomas	par64	medium
	10	horizonbak	1000 w	Showtec	n.v.t.	n.v.t.
	12	vloer par	500 w	Showtec	par64	n.v.t.

	Merk	Nummers	Ramen
kleuren	Lee	101 t/m 206	ja

Hazer Swefog ULTIMATE3000 DMX	Ja	tegen betaling
Black-lite	Ja	tegen betaling
Spiegelbollen	Ja	tegen betaling
Stroboscoop	ja	tegen betaling
Martin Mac 2000 (8 stuks)	ja	tegen betaling

Geluidslocatie en Geluidstafel	
Plaats geluidstafel	Zaal midden t.h.v rij 10 en 11
Geluidstafels	2x Digico S21 (48 flexi Ch.) Yamaha 01V96 Versie 2
Ruimte geluidstafel gezelschap	ja
Inprikmogelijkheid op multi bij toneel	ja (zowel links als rechtsvoor)
32ACEE-form aansluiting voor extra geluid	ja (zowel links als rechtsvoor(samen afgezekerd))

Effectmateriaal	Fabrikant	Type	Aantal
Galm Processor	Lexicon	PCM 91	1
Effect Processor	Lexicon	MPX 1	1
Compressor limiter	DBX	1066	2

Afspeelapparatuur	Fabrikant	Type	Aantal
MD speler / recorder	Tascam	MD350	2
CD speler	Denon	DN C635	2
USB speler / recorder	Denon	DN-F650R	2
Media speler	Denon	DN-300Z	2

Sound / signalprocessor	Fabrikant	Type	Aantal
Volledig soundweb systeem	Soundweb	London BLU 160 + 120	1
		Analoog inputs (FOH)	8
		Digit. inputs 48/96 kHz (FOH)	8
		Analoog outputs	16

Speakerconfiguratie Zaal	Fabrikant	Type	Aantal
Zaal Midden onder toneelrand	Meyer	700 - HP	1
Zaalstek Links + Rechts Sublaag	Meyer	USW 1P	2
Zaalstek Links + Rechts Beneden	Meyer	CQ-1 (80hx40v.gr)	2
Zaalstek Links + Rechts Boven	Meyer	CQ-2 (50hx40vgr)	2
Zaalcluster top lijst toneel (beneden gericht)	Meyer	UPA-1p (100hx40v.gr)	1
Zaalcluster top lijst toneel (boven/recht gericht)	Meyer	UPA-2p (45hx45v.gr)	1
Invul Luidsprekers in Toneelvloer mid-voor	Meyer	UPM-1p (100hx100v.gr)	2
Luidsprekers onder balkon	Meyer	UPM-1p (100hx100v.gr)	2
Invul Luidsprekers aan achterzijde zaalbrug	Meyer	UPA-1p (100hx40v.gr)	2

Monitorsysteem Toneel	Fabrikant	Type	Aantal
Los inzetbaar op het gehele toneel	D&B	Max 12	6
Statieven t.b.v. de Max 12	K&M	Wind-up	4
Mogelijke equalizer inregel	Klark Techniek	DN 370	3

Microfoons en statieven op aanvraag (Sennheiser-Neuman-AKG)

Podiumdelen	
Merk	Nivtec
aantal m2	120
bijzonderheden	afhankelijk van beschikbaarheid

Voorziening voor slechthorenden

Sennheiser UHF-zender-ontvanger systeem d.m.v. kinbeugels op 863.250Hz

Alle afmetingen zijn in centimeters.

orkestbak aanwezig	ja
totaal oppervlak	82 m2
opp. bewegend deel	22 m2
opp. vast deel	60 m2

Orkestbak	Lengte	Breedte	Diepte zaalniveau.	Diepte toneel niveau.	Vergrendelbaar
	1100	200	235	355	op alle

Instrumenten	Merk	Kleur
Piano	Yamaha	Zwart
Vleugel	Yamaha C7	Zwart

Lessenaars	
Aantal lessenaars met licht	30
Aantal lessenaars zonder licht	3

Voeding		
Losse regelbare voeding	nee	230V
Dirigentenlessenaar	ja	
Bijbehorend podium	ja	

Concertstoelen	
Aantal	80
Stoffering	Zwart
Verstelbaar	Nee

Kleedkamers	Peil -1 orkestbak		
Aantal	KK9	KK10	KK11
Oppervlak (m2)	25	25	25
Wastafels	ja	ja	ja
Douches	nee	nee	nee
Kaptafels	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja

Kleedkamers	Peil 0 toneel rechts			
Aantal	KK1	KK2	KK3	KK4
Oppervlak (m2)	13	7	7	7
Wastafels	ja	ja	ja	ja
Douches	ja	ja	ja	ja
Kaptafels	ja	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja	ja

Kleedkamers	Peil 1 kleine zaal			
Aantal	KK5	KK6	KK7	KK8
Oppervlak (m2)	12	14	10	17
Wastafels	ja	ja	ja	ja
Douches	ja	ja	nee	nee
Kaptafels	ja	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja	ja

Bijzonderheden:

Achter op het toneel grote zaal 2x 16A 230v en aan/afvoer voor wasmachine en/of droger.

De kleedkamers worden door zowel de grote als de kleine zaal gebruikt.

Intercomverbinding	
Geluidsplaats	ja
Lichtplaats	ja
Toneel links	ja
Toneel rechts	ja
Trekkenwand	ja
Volgspot plaatsen	ja

Oproep naar:	
Publieksruimten	nee
Gangen	ja
Kleedkamers	ja
Zaal	nee
Kleedkamerfluistering	ja

Soort intercom	ASL / Clear-com
Aantal headsets met draad	4
Aantal headsets draadloos	4

Gesloten TV-circuit

Aansluitingen	toneel links, rechts, achter en artiestenfoyer
---------------	--

Aansluitingen

Kabel TV aansluiting	ja		
Brandslang	ja	druk - 4 Bar	geplaatst achtertoneel
Kraan	ja	druk - 4 Bar	geplaatst achtertoneel

rookmelders	ja	uit schakelbaar
Ventilatie op toneel	ja	extra ventileren mogelijk
Ventilatie in zaal	ja	niet uit schakelbaar

Klimmateriaal		
Hoogwerker aanwezig	ja	elektrisch (alp.lift)
Vloerhoogte	800 cm	
Trappen	vloerhoogte	
Trap 140	1x	
Trap 190	2x	
Trap 260	1x	

